

PUERTO LLERAS, META LAGUNA LOMA LINDA Y HUMEDALES ALEDAÑOS

UBICACIÓN

El municipio de Puerto Lleras se encuentra localizado al sur occidente del Departamento del Meta, haciendo parte de la subregión del Bajo Ariari. Hace parte del Área de Manejo Especial de La Macarena. Se encuentra ubicado a una distancia de 146 kilómetros de Villavicencio sobre la vía que conduce a San José del Guaviare, con una extensión de 3.587.590,35 hectáreas, incluye sectores de la vertiente oriental de la cordillera Oriental y es un punto biogeográfico de vital importancia, que se extiende dentro de las cuencas hidrográficas de los ríos Guayabero y Ariari. El principal atractivo turístico y ecológico es la Laguna Loma Linda, donde funcionaba el Instituto Lingüístico de Verano.

Coordenadas: Y = 1.060.000 a Y = 1.140.000 (-) N = 870.000 a N = 820.000.

Precipitación promedio anual oscila entre 2.200 y 3.300 mm.

El promedio de temperatura anual fluctúa entre 25°C y 30°C.

PAISAJE Y VEGETACIÓN

En el área de visita se presentan dos paisajes característicos: sabanas disectadas o serranía y vegas inundadas formadas por el Río Ariari.

En las sabanas o serranía son comunes los Morichales - comunidades de plantas caracterizadas por el dominio de moriche *Mauritia flexuosa* - formando áreas de variada extensión, a menudo como hileras a lo largo de los arroyos. En las partes bajas se encuentran manchas de monte formadas por niveles altos de humedad con la capacidad de invadir las áreas circundantes, denominadas matas de monte. En estas matas predominan especies vegetales como: Tortolito *Didymopanax morototoni*, Guarataro *Vitex orinicensis*, Gualanday *Jacaranda sp*, Vara santa *Triplaris americana*, Bototo *Cochlospermum orinocense*, Caruto *Genipa caruto* y palmas como Manaco *Euterpe precatoria*, chuapo *Socratea exorrhiza*, corneto *Iriartea sp*. En las sabanas abiertas son características: el Chaparro *Curatella americana*, Palma de corozo *Acrocomia sp* Chaparro manteco *Byrsonima crassifolia* y Alcornoque *Bowdichia virgiliodes*.

Las zona de vega se encuentra intervenida por acción de la agricultura y solo perduran algunos bosques aislados generalmente bordeando los caños. De acuerdo a sus características, Puerto Lleras pertenece a la formación vegetal bosque húmedo tropical. Son comunes las siguientes especies: Copo *Eschweilera sp*, Hojarasco *Gustavia sp*, Maraco *Couroupita sp*, Nogal *Cordia sp*, Cabo de hacha *Aspidosperma sp*, Platanote *Himatanthus sp*, Peine mono *Apeaiba sp*, Guazimo *Guazuma sp*, Anime *Protium sp*, Guamo *Inga sp*, Yarumo *Cecropia sp*, Diomate *Astronium graveolens*, Ceiba *Ceiba pentandra*, Hobo *Spondias Bombin*.

Todavía existen áreas de humedales que albergan una variada fauna especialmente de aves. Predominan en estos humedales especies como: *Talia ginuculata*, *Montricardia sp* y *Heliconia marginata*.

IMPORTANCIA

La importancia de este sitio se debe a que es un punto de encuentro de corredores biológicos que vienen de la Serranía de la Macarena vía Río Guejar, del Pie de Monte vía caño Iracá y de las selvas del Guaviare vía serranías y Río Ariari.

AVES DE INTERES

En la zona se ha registrado el Jamuco o Arauco *Anhima cornuta* en un humedal en el que se siembra arroz, así como también gran variedad de aves acuáticas como garzas, patos, ibis, corocoras, pollas de agua, chechenias o pava hedionda. En los bosques de vega se puede encontrar al paujil *Crax alector* y a la pava carroza *Penelope jacquacu*. En la Laguna de Loma Linda aunque ha sido fuertemente intervenida se puede observar a *Gymnoderus foetidus*, *Sterna superciliaris* y en su vía de acceso se puede observar diversidad de aves.